







Désignation: Kio Eiger

Clos Planche 12 côté S Nº 63

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 24-9-86 +5

A 3 - 4

A 5 - 6

P-0

Désignation: Ris Füger
Clas Planche 12 côté & No 63

Vigueur: 3

Charge:

mlleranti

Date de mâturité: 10.957

S. 1-5
2-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
5-8

Désignation:

Clos Planche/Lcoté & Nº 63

Vigueur: 2

Date de mâturité: lk 28.8.1958 Ra:0

Charge:

s. 17

26

38

410

5.12

Désignation: Kis Füger

Clos Planche 1200té S Nº 63

Vigueur: 1

Date de mâturité: 31-8-59
Po=0 +3

Charge:

s. 147
212
314
419
520

dadadamadadidadadad

Année . 1	958.	K	is 9	Friger							
vo Côté .12.5.6.3											
THE REST PERSONS IN COLUMN TWO CO		The last state and the last state and the	======				a manual debases specify sympose and the delicable computer service manual disease specify materials manual absolute in	and the year can very man who are	n miles from Artis chart upper that		
	Nombre	1	,	,	D	A	T E	S			
	total	1313	!	t t	-		1	1	!		ţ ţ
1 1	9.	5.x	!	!	!			1 .	:		1
' 2	9 .	1	!	1 1	!!!	*	:		. !		1
3	! 9.	.2.	i !	1	1	c	1	1			Ĭ
· 4	! 8.	44	!	1	1		!		i		!
5		6.4		!	!	,	!			,	
	1	1		1	1 .	^	1		!		1

VASSAL Planche XII Côté 5 Nº 63 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 🕥 .
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé (3) cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🗑 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses .
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

olootooduutsidastiiuliintiisid

Nº ordre Désignation : Planche 12 côté S Nº 63 souche 12 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - éteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 🐧 - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahue 1.6,54

Inntualing

dealealaateelaatuulinteel

Nº ordre

Désignation: Kis füger

Planche 12 côté S Nº 63 souche (1)2 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds:

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille:

rouge foncé 4. exhemité verte

coloré (7) - vert 8. 38 - bourgeon :

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

Truel 21-6.54

```
Nº ordre
Désignation
VASSAL planche & côté S Nº 63 souche (1) 2 3 4 5
                          FEUILLE ADULTE
- Petite 1 - moyenne 2 - grande
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
    velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
                     limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
   aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
          révoluté 4 - tourmenté 5
- Lobes : plan () - en gouttière () - involuté 3 - révoluté 4
           tourmenté 5.
- Surface : unie - ondulée 2 - finement bullée 3 -
            grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
            plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
      partiellement rouge 3 - entièrement rouge
              face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3-
      entièrement rouge
- Couleur : vert jaune - vert france - vert foncé 3 -
             vert plombé 4 - autre 5.
- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8
             partiellement coloré 2 - autre 3
- coloré (f
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
                                    17 JUIL 1958 11 JUIL 1958
  supérieur à 90° (3).
```

almateadonatuuleedonaleedonatuul

Nº ordre

Désignation

Kis Fiiger

VASSAL planche-12 côté 5 Nº 63 souche 62 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen O- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 47 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bomios 57

V4

```
Nº d'ordre
    Désignation La Thyer
             planche 12 côté S Nº 63 souche 1 2 3 4 (5)
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche A - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
                   Colore Totalement
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 🚱
    - De couleur blanc 1 - gris - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 -
              troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindroide 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9,
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
    - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
    - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
    - A pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

No d'ordre Kis Füger Désignation planche 12 côté S N°63 souche 1 2 3 4 5 VASSAL GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. - Lâche(4) - Moyenne 5 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-- Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5. - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 7 - irrégulière 2. - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7. - A jus incolore(1) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5) - A pulpe charnue 6 - juteuse(7) - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident - peu apparent 2

- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2.)

- A pinceau : coloré 8 - non color 9

Jantanlunti

Piquero 24-8-57

07 14

lantauluuti

```
Dénomination .....Kis...fürger....
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
              autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (3), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (8), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
            ; entièrement (2), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux 3, saillants (4).
Noeuda
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (7), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
              marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
              violacé (7), autre (8).
           : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                 : saillant (), effacé (2).
                 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                   rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

5.12.56

Januarahanti

Direction : 1-2-3.

Forme : 4-5.

Médiane/Mase : 6-7-8

20 - Nombre de Dents : S.P. , . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 . .

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 6 - 4 - 5,

handier

oloutondoutouduutiuduotoud